
AUTOMATISCHE BRIEFÖFFNER OL 420 / 440




Der schnelle Weg, damit aus Ihrer Früh- keine Mittagspost wird.







Automatisch, wirtschaftlich, schnell, zuverlässig, sauber und sicher.



Wieder einmal viel Posteingang?


Und die Mitarbeiter der Abteilungen warten schon ungeduldig auf die Verteilung. Wenn jetzt auch noch mit der Hand gearbeitet wird, dann kann aus der Früh- eine "Mittagspost" werden! Da helfen nur die leistungsstarken und schnellen automatischen Brieföffner OL 420 und OL 440 von *HEFTER Systemform*. Eine Lösung, die sich schon ab ca. 80 Kuverts pro Tag rechnet.

Der **OL 420** arbeitet mit der so genannten **Schneidetechnik**. Vorteile gegenüber dem Schlitzverfahren: Zuverlässiges Öffnen auch bei unterschiedlichen Kuvertdicken über die ganze Längsseite und durch die variable Schnittbreiteneinstellung exakte Schnitte auch bei gut gefüllten Kuverts.

Das Modell **OL 440** verfügt zusätzlich über einen **dritten Einzugsriemen** und eignet sich dadurch besonders für große Kuvertformate wie C4 oder B4.

Auspacken, anstecken und ab geht die Bearbeitung der Eingangspost!

- Große Auflage mit automatischer, selbstausrichtender Zuführung für Post bis B4-Format
- Schneideverfahren: Exaktes Öffnen an der kompletten Längsseite der Kuverts
- Sichere Bearbeitung sowohl von großen Formaten als auch von dicken Briefen (bis zu 10 mm)
- Schnelle, stufenlose Anpassung der Schnittbreite (ab 0,8 mm)
- · Einfache, problemlose Bedienung
- Innovatives Design
- Geräuscharmes Arbeiten





Modell **OL 440**: Automatische, selbstausrichtende Zuführung mit drei Einzugsriemen. Ideal für große Kuvertformate.

Wichtige technische Daten	OL 420	OL 440
Umschlagdicke max.	10 mm	10 mm
Kuvertformate	bis B4 (optimal für C6/5, DIN lang)	bis B4 (optimal bis C4/B4)
Geschwindigkeit	bis zu 420 Öffnungen/Minute	bis zu 420 Öffnungen/Minute
Automatische, selbstausrichtende Zuführung des Postgutes	mit 2 Einzugsriemen	mit 3 Einzugsriemen
Öffnungstechnologie	Schneideverfahren	Schneideverfahren
Schnittbreite	variabel einstellbar (0,8 - 4 mm)	variabel einstellbar (0,8 - 4 mm)
Abmessungen inkl. Ablage (H x L x T)	215 x 845 x 290 mm	215 x 845 x 290 mm
Gewicht	13 kg	13 kg
Netzanschluß	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

(Technische Änderungen vorbehalten)

Falzmaschinen • Kuvertiermaschinen • Broschürenfertigungssysteme • Schneidemaschinen • Aktenvernichter

